

E-MAIL MINTA: KONZULTÁCIÓ – LEJTŐ MEGERŐSÍTÉSE

From: Nagy Silvia silvia-nagy@gmail.com

Sent: 2025. augusztus 2., hétfő 12:52

To: GEOMAT support@geomall.eu

Subject: Lejtő konzultáció

Tisztelt Geomat Csapat!

A ház mögötti kertben van egy lejtő, amelyet szeretnénk megerősíteni. A lejtő hossza körülbelül 25 méter, magassága kb. 2 méter. A dőlésszög nem haladja meg a 35 fokot.

A lejtőre talajtakaró növényeket szeretnénk ültetni, hogy a későbbiekben kevés karbantartást igényeljen. Természetes anyagból készült erózióvédelmi háló használatán gondolkodunk, de nem tudjuk, melyik típust válasszuk. A talaj jellemzően agyagos.

A pontosabb megítélés érdekében csatoltam néhány fényképet a lejtőről.

Kapcsolatba léphetnek velem ezen az e-mail címen [...] vagy a következő telefonszámon [...].

Kérem, hogy csak délután hívjanak, délelőtt ritkán tudom felvenni a telefont.

Köszönöm a javaslatokat!

Üdvözlettel:

Nagy Silvia